



BARBIRATI

Huiles - Lasures - Vernis

www.barbirati.com

- HUILES POUR BOIS
- SATURATEUR
- NETTOYANT POUR BOIS
- ECLAIRCISSEUR POUR BOIS
- TEINTES POSITIVES
- VERNIS
- CIRE TEINTÉE
- DÉCAPANT BIO
- PROTECTION ANTI-UV POUR BOIS
- HUILE PARQUET
- VITRIFICATEUR




Barbirati SA est spécialisée depuis plus de 35 ans dans la distribution de produits techniques pour la finition des bois. Notre gamme de produits permet d'apporter des solutions concrètes au traitement et à la décoration des bois intérieurs et extérieurs.

Devant la diversité des bois et de leur destination, un diagnostic avant application des systèmes de finition s'impose en fonction de l'état du support :

- Bois neuf
- Bois grisaille et taché
- Bois contaminé par des champignons de surface
- Bois jamais traité
- Bois ayant été lasuré ou peint (écaillage)
- Bois ayant été huilé ou saturé

Bien souvent négligée, la préparation du bois en fonction de son état est capitale afin d'assurer une bonne application des huiles, glacis ou saturateur.

PRODUITS DE PRÉPARATION POUR BOIS



RACER'S® DÉCAPANT


Décapant sans rinçage permettant de décaper les supports à SEC. Décapant liquide agissant en quelques minutes en cristallisant les lasures, les vernis, les peintures, et les huiles cires sur des supports tels que bois, métal, béton, pierre... LE DÉCAPANT RACER'S® permet d'éliminer plusieurs couches de vernis ou lasures par simple brossage (brosse laiton souple) sans rinçage ou neutralisation.



RACER'S® DÉCAPANT BIO

produit à l'eau

Décapant écologique permettant de décaper les peintures, les lasures et les vernis. Particulièrement adapté aux peintures et revêtements acryliques. RACER'S® DÉCAPANT BIO est un décapant gel sans solvant sous forme d'émulsion aqueuse. Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de paraffine. Sans danger pour l'homme. Décapant biodégradable.



RACER'S® ÉCLAIRCISSANT POUR BOIS

Dégrisier éclaircissant puissant pour le bois. Permet d'éclaircir les bois oxydés, grisés ou noircis par les intempéries. RACER'S® ÉCLAIRCISSANT pour bois est sans rinçage et ne demande pas de neutralisation après son application. Éclaircissant en phase aqueuse

Epicéa



RACER'S® CLEAN

produit à l'eau

Nettoyant extérieur pour bois, sa formule unique utilise la technique à l'oxygène actif. Ce Nettoyant pour bois est un concentré qui va agir efficacement contre les graisses, la crasse, la saleté, les taches, la résine et les dépôts. Tue les moisissures et les matières organiques. Particulièrement adapté pour décontaminer et nettoyer les bois tachés (tanin) ou ayant développé des moisissures de surface. À neutraliser avec l'Éclaircissant Neutralisant Racer's® bright. RACER'S® CLEAN : Nettoyant puissant haute performance avec rinçage et neutralisation

Douglas



RACER'S® BRIGHT

produit à l'eau

Eclaircissant-neutralisant pour bois permettant d'éclaircir et dégriser les parties noircies et grisaillees. Le bois va retrouver sa couleur naturelle. Il s'agit d'un produit biodégradable, non inflammable et qui ne contient pas de Composés Organiques Volatils (pas de C.O.V.). RACER'S® BRIGHT permet également de déglacer les bois gras en surface. RACER'S® BRIGHT s'utilise après le nettoyant pour bois Racer's clean afin de rétablir le Ph du bois. RACER'S® BRIGHT : Eclaircissant puissant avec rinçage.

Red cedar

LES FINITIONS EXTÉRIEURES INCOLORES

LES TRAITEMENTS INCOLORES



Contrairement aux lasures, des solutions de protection et de traitement incolore existent pour la finition des bois en extérieur.

Ces produits de finition, sous forme d'huile d'origine naturelle, permettent une haute pénétration dans la structure cellulaire du bois.



PENTO FLUID IP : L'HUILE INCOLORE HYDRO



Imprégnation de fond et finition incolore pour bois diluable à l'eau. Protège les façades et bardages contre le bleuissement. Combinaison de résines à base d'huiles naturelles permettant une protection excellente des bois contre les effets de l'humidité. Huile incolore particulièrement adaptée aux traitements des bardages en mélèze, douglas et épicéa. Fait ressortir la structure naturelle du bois. Ne s'écaille pas. Rénovation simple. Peut se teinter (à max 20%) avec les huiles «Glacis pour bois Pentol». Domaine d'application : bardage, balcon, portail.



Appliqué sur mélèze

RACER'S OIL : HUILE INCOLORE ASPECT «BOIS NATUREL»

Combinaison d'huiles végétales et de résines naturelles sans biocide assurant une haute pénétration dans la fibre du bois. HUILE aspect bois naturel grâce à sa combinaison unique d'huiles : sans huile de lin (aspect moins jaune et plus transparent) Huile extérieure pour bois sans solvant aromatique et ayant la norme jouet EN 71/03. Renforcé en agent anti UV et adapté aux climats rudes. Rénovation simple. RACER'S OIL est une huile incolore particulièrement adaptée au traitement des bardages et des menuiseries (portes, fenêtres, volets) en mélèze, pin épicéa : huile sans aspect collant après séchage. Peut être également utilisé sur bois exotiques.



PENTOL UV PROTECT PLUS



STABILISATEUR DE LIGNINE ET PROTECTION UV HYDROPHOBE
Issu de la recherche Suisse sur les nouvelles technologies pour la protection incolore des bois : imprégnation incolore diluable à l'eau permettant une protection stable contre les rayons UV ainsi qu'une protection hydrophobe des bois. Donne un aspect pores ouverts, non filmogène et incolore. PENTOL UV PROTECT PLUS utilisé en deux couches absorbe les rayons U.V. responsables de la détérioration de la lignine du bois et protège le bois des effets de l'humidité. PENTOL UV PROTECT PLUS permet de retarder le vieillissement (grisaillement) ainsi que le jaunissement provoqué habituellement par les U.V. solaires. Permet de conserver l'aspect naturel du bois en extérieur : évite les taches, l'eau perle en surface. Ne pèle pas. Donne un aspect naturel au bois. Non filmogène. Domaine d'application : application pour bardage en pin, sapin, ou épicéa.

LES FINITIONS EXTÉRIEURES PIGMENTÉES



HUILES ET SATURATEURS POUR BOIS

PENTOL NATUROL : huile pigmenté solvant

Naturol glacis à l'huile, en phase solvant, est une finition à pores ouverts pour l'intérieur et l'extérieur à base de résines naturelles et d'huiles végétales. Le glacis Naturol accentue le caractère naturel du bois et le protège efficacement contre les intempéries.

Entretien facile, écaillage pratiquement impossible, combinaison unique de résines alkydes et d'huiles.

Sans biocides. 14 couleurs d'huile disponibles.

Utilisation de l'imprégnation traitante STABILO FFF en première couche pour obtenir une protection fongicide et insecticide supplémentaire.

Domaine d'application : volets, fenêtres, balcons, bardage. Pour pin, épicéa, mélèze et douglas.

PENTOL GLACIS POUR BOIS : huile hydro pigmenté



Le Glacis pour bois Pentol est un glacis décoratif sans biocide, diluable à l'eau pour l'intérieur et l'extérieur.

A base de résine alkyde à l'huile de lin et à l'huile de soja.

Utilisation de l'imprégnation traitante AQUAGRUND BIP en première couche pour obtenir une protection fongicide et insecticide supplémentaire.

Domaine d'application : bardage extérieur en sapin et épicéa.

Peut être utilisé en huile hydro pour lambris et frissette intérieurs : huile hydro sans biocide et à séchage rapide.

SATURATEUR SIKKENS WF 771 : saturateur hydro pigmenté



Nouvelle génération de saturateur en phase aqueuse, renforcé anti UV et dopé fongicide.

Non filmogène. Entretien facile. Permet une haute pénétration et un ancrage profond dans la structure cellulaire des bois.

Application en 2 à 3 couches en fonction de l'aspect souhaité.

Collection de couleurs spéciales de Saturateur Hydro aspect vieux bois pour bardage mélèze et red cedar.

Collection de couleurs de saturateurs pour bardage traité par autoclave.

8 couleurs bois standards également disponibles

DOMAINE D'APPLICATION : Saturateur hydro pour bardage mélèze, red cedar, douglas et bardage autoclavé traité et imprégné classe 4.

Saturateur également adapté pour les terrasses en Ipé et teck et en pin traité imprégné.

PENOFIN ULTRA PREMIUM : HUILE POUR RED CEDAR

Huile particulièrement formulée pour le traitement du red cedar.

Huile fine à haute pénétration issue d'huile de bois de rose (Palissandre).

Pigmentée avec des pigments transoxydiques transparents permettant de filtrer les UV.

Huile ambrée couleur «western red cedar» : donne une couleur uniforme et naturelle au red cedar.

Dopée fongicide pour éviter l'apparition de champignons en surface.

Ne s'écaille pas et ne pèle pas.

Pour bardage red cedar, mélèze.

PENOFIN HARD WOOD : HUILE POUR BOIS DURS ET EXOTIQUES

Huile formulée pour pénétrer les bois denses et bois exotiques : ipé, teck, massaramdoba...

Huile fine à haute pénétration issue d'huile de bois de rose (Palissandre).

Pigmentée avec des pigments transoxydiques transparents permettant de filtrer les UV.

Dopée fongicide pour éviter l'apparition de champignons en surface.

PENOFIN HARDWOOD est une huile formulée pour le traitement des terrasses et des mobiliers de jardin en bois exotique.

PRODUITS DE FINITION DES BOIS INTÉRIEURS



TEINTE POSITIVE



Teinte à l'eau pour bois résineux.

Accentue l'effet de contraste du veinage des bois : les veines dures du bois seront plus teintées que les veines tendres. Teinte à l'eau donnant un aspect patiné et vieux bois.

Utilisation en intérieur pour boiseries, charpente, parquets et meubles.

Doit être recouvert par nos vernis PU solvant mat incolore.



Référence au dos de la plaquette

VERNIS CIRE HYDRO



Combinaison de cire hydro incolore pour la décoration intérieure des bois.

Vernis cire donnant aspect naturel au bois sans en modifier la couleur (ne «réchauffe» pas la couleur du bois).

Vernis cire hydro pouvant être appliqué au pistolet sur teintes positives.

Aspect mat à mat soyeux.

Application sur résineux pour charpente et boiseries.

VERNIS MAT : SCAN FINISH G5

Vernis mono-composant mat profond au solvant.

Conserve l'aspect naturel au bois sans en modifier la couleur. Ne «réchauffe» pas la couleur du bois : particulièrement adapté pour vernir le vieux bois, les bois thermo traités et pour vernir les teintes positives.

Application pinceau ou pistolet sur boiseries, charpente, et meubles.

VERNIS MAT : ALPOLAN DUOSCAN G5

Vernis polyuréthane bi-composant mat profond au solvant.

Conserve l'aspect naturel au bois sans en modifier la couleur. Ne «réchauffe» pas la couleur du bois :

particulièrement adapté pour vernir le vieux bois, les bois thermo traités et pour vernir les teintes positives.

Application au pistolet sur portes intérieures, et éléments de cuisine.

VERNIS PARQUET ESCALIER : UNOLIT

Vernis PU mono-composant haute résistance pour meubles de cuisine, salles de bain, parquets et escaliers.

UL9 : vernis mat.

UL8 : vernis soyeux.

Application pinceau ou pistolet.



HUILE PARQUET : ECOHUILE 3886

Combinaison d'huiles et de cires naturelles contenant des siccatifs sans plomb.

Eco-Huile forme un film résistant aux rayures. Pénètre profondément dans le liège et le bois, donne une belle coloration du veinage.

L'huile incolore s'utilise avec presque toutes les essences de bois.

Application en fine couche à la brosse ou au rouleau sans nécessité d'essuyage.

Pour meubles, boiseries, escaliers, et parquets.

Application des produits de préparations des bois et des produits de finitions : en raison de la diversité des bois, de leurs qualités ainsi que de leur état (neuf, ancien, poncé, humide, poreux) toujours effectuer un essai au préalable pour juger du résultat obtenu.



NUANCIER DE TEINTES ET HUILES

PENTOL NATUROL : huile pigmentée solvant




PENTOL GLACIS POUR BOIS : huile hydro pigmentée



SATURATEUR SIKKENS WF 771 : saturateur hydro pigmenté



TEINTE POSITIVE Système bicolore



www.barbirati.com

Ets BARBIRATI

450, chemin de la Rotonde - 73000 CHAMBÉRY

Tél. : 04 79 96 35 03 - Fax : 04 79 96 35 05

Email : contact@barbirati.com

www.barbirati.com